

## **Motion om ändrat hälsoprogram för Norrbottenspets**

**Yrkande: SSF genomför en utvärdering av hälsoprogrammet (enligt SKK:s mall) för Norrbottenspets och tillsänder den till SKK:s avelskommitté (SKK AK) med framställan om att ändra intervallet för ögonlysningsskravet före parning från 1 år till 3 år.**

### **Motivering:**

Norrbottenspets är en generellt frisk ras, men historiskt har det funnits oro för vissa ögonsjukdomar. Katarakt ÖP<sup>1)</sup> var ett problem på 1980-talet med upp till 25 %<sup>2)</sup> drabbade individer, men genom metodiskt avelsarbete har förekomsten minskat kraftigt. För hundar födda efter 2002 har endast 5 individer diagnostiserats med katarakt ÖP.

### **1. Minskade avelshinder och ökad genetisk bredd:**

Det nuvarande kravet på ögonlysning inom 1 år före parning begränsar tillgången på avelsdjur, särskilt hanar. En ändring till 3 års intervall skulle direkt öka antalet tillgängliga hanar på täckhundlistan från 9 till 24, vilket förbättrar den genetiska variationen. Den förbättringen kan säkerligen även komma på hanar som ej är på täckhundlistan.

### **2. Harmonisering med övriga Norden:**

I Finland och Norge tillämpas 3 års intervall för ögonlysning, vilket underlättar samarbete och möjliggör ökad genetisk variation genom smidigare import av avelsdjur.

### **3. Begränsad hälsorisk:**

Data från SKK visar att nivån för katarakt minskat till att ligga kring 5,1% för de ögonlysta Norrbottenspetsarna födda 2016 till 2020. Det är i samma period 3 individer som fått katarakt efter en tidigare UA-resultat. En förlängning av intervallet till 3 år skulle innebära att man statistiskt i genomsnitt missar 2 individer dvs 0,4 individer per år. PRA har inte diagnostiserats hos rasen sedan 1996 och kan idag hanteras genom DNA-testning.

### **4. Ekonomiska och praktiska fördelar:**

Ögonlysning är kostsamt (cirka 1 000 kr plus resor) och kan vara svårt att genomföra i tid på grund av begränsad tillgång till specialistveterinärer. Sammanlagt har hundägare och uppfödare hittills spenderat över 3 miljoner kronor på ögonlysningar.


### **Slutsats:**

Det finns goda skäl att utvärdera och revidera hälsoprogrammet för Norrbottenspets. Ett intervall på 3 år skulle minska administrativa och ekonomiska bördor, öka tillgången på avelsdjur, harmonisera reglerna med våra nordiska grannar och innebära minimal risk för rasens ögon hälsa.


## Motion insänd av SSF Mellansverige till 2025 år Rikssårsmöte

### Tillägg, Bilagor:

Från 1990 har registrering av genomförda ögonlysning, för samtliga raser, skett i Svenska Kennelklubbens centrala register. För norrbottenspets finns 1 764 individer födda från 1978 och framåt registrerade. Totalt finns det för norrbottenspets 3 756 ”rader” i databasen.



Bilaga 1: Ögonlysta individer födda 1990–2022. Källa: Sammanställt från SKK avelsdata.



Bilaga 2: 5års rullande medelvärde för antalet registreringar och andel individer med någon form av diagnosticerad katarakt för hundar födda 2002–2020. Källa: Sammanställt från SKK avelsdata

## Motion insänd av SSF Mellansverige till 2025 år Riksårsmöte

Statistiken innefattar undersökningar gjorda t.o.m. 2024-12-31					
Födelseår	Antal registrerade individer	Antalet ögonlysta individer	Individer Med katarakt Diagnos	Katarakt diagnos efter ÖGA UA	Teoretiskt antal missade fall baserat på statistik 2002–2022
2002	104	49	0	0	0
2003	113	40	3	1	0
2004	126	40	2	2	2
2005	192	78	10	3	2
2006	153	34	4	2	2
2007	111	42	1	0	0
2008	145	34	6	4	1
2009	150	42	5	3	3
2010	136	38	4	3	3
2011	121	32	2	2	2
2012	146	56	5	2	2
2013	102	50	7	3	2
2014	134	47	8	3	3
2015	154	69	9	4	4
2016	97	43	2	1	1
2017	133	61	5	1	1
2018	129	64	5	1	0
2019	164	63	1	0	0
2020	187	65	2	0	0
2021	215	41	2	0	0
2022	277	25	2	0	0
<b>Summa 2002–2022</b>	<b>3089</b>	<b>1013st</b> <b>33%</b>	<b>85st</b> <b>8,4%</b>	<b>35st</b> <b>3,5%</b>	<b>28st</b> <b>2,8%</b>

<b>Summa 2016–2020</b>	<b>710</b>	<b>296st</b> <b>42%</b>	<b>15st</b> <b>5,1%</b>	<b>3st</b> <b>1,0%</b>	<b>2st</b> <b>0,7%</b>
------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Bilaga 3: Teoretiskt antalet diagnoser av katarakt som ur ett statistiskt perspektiv inte skulle diagnostiserats upp om man ändrar från 1 till 3år. Källa: Sammanställt från SKK Avelsdata

- 1) ÖP katarakt har benämnt som "övre polär (ÖP) katarakt" i RAS för Norrbottenspets. Efter kontroll med en av Sveriges mest erfarna veterinärer för ögonlysning (Berit Wallin Håkanson) så är diagnosen 1990 "ÖP katarakt" = övrig partiell katarakt. Detta bör korrigeras i nästkommande RAS.
- 2) Källa: SSF Riks, Rasspecifik avelsstrategi Norrbottenspets